

Microtopping®

CONTINUOUS
SURFACES



EN SEAMLESS / ELEGANT / WARM / MINIMAL /
TACTILE / MODERN / VERSATILE / HANDCRAFTED /
RELAXING / METROPOLITAN

The micro-cement Microtopping®
is the perfect solution for those who
want a seamless, innovative tactile surface, able to
give any environment a unique look.
With only 3 mm of thickness, this cement-based
facing allows you to renovate existing surfaces on
different substrates without removing them.

ES CONTINUO / ELEGANTE / CÁLIDO / MINIMALISTA
/ MINERAL / MODERNO / VERSÁTIL / ARTESANAL /
RELAJANTE / COSMOPOLITA

El microcemento Microtopping®
es perfecto para los que quieren
una superficie continua e innovadora
y es un material, capaz de cambiar
cualquier entorno.

En tan solo 3 mm de espesor, este revestimiento
con base de cemento
te permite renovar las superficies
existentes en diferentes soportes
sin necesidad de quitarlos.

IT CONTINUO / ELEGANTE / CALDO / MINIMAL /
MATERICO / MODERNO / VERSATILE /
ARTIGIANALE / RILASSANTE / METROPOLITANO


Il microcemento Microtopping® è perfetto
per chi desidera una superficie continua,
innovativa e materica, in grado di rendere
unico qualsiasi ambiente.
In soli 3 mm di spessore, questo rivestimento
a base cementizia ti permette di rinnovare
superfici esistenti su differenti supporti
senza necessità di rimuoverle.

PT CONTÍNUO / ELEGANTE / CALOROSO /
MINIMALISTA / TÁTIL / MODERNO / VERSÁTIL /
ARTESANAL / RELAXANTE / METROPOLITANO

O microcemento Microtopping® é a solução
perfeita para aqueles que desejam um
superfície contínua, sem juntas, inovadora
e tátil, capaz de dar a qualquer ambiente
um aspeto único.
Com somente 3mm de espessura este
revestimento á base de cimento permite-lhe
reabilitar superfícies existentes sobre difer-
entes substratos sem necessidade de os
remover.

Microtopping®





EN

INNOVATIVE MATERIAL: RENEW THE SURFACE IN JUST 3 MILLIMETRES

With just three millimetres of thickness, microcement Microtopping® allows you to renew existing surfaces on different bases (concrete, self-levelling, ceramic, wood...) without having to remove them. Microtopping® is extremely resistant to changes in climate, easy to clean and fast to install. It is also perfect where underfloor heating is used.

ES

MATERIAL INNOVADOR: RENUVA SUPERFICIES EN SOLO 3 MM

En sólo tres milímetros de grosor, Microtopping® te permite renovar superficies existentes con diferentes soportes (hormigón, auto-nivelante, cerámica, madera...) sin necesidad de quitarlos. Microtopping® es extremadamente resistente al estrés climático y de gran dureza, fácil de limpiar y de aplicación rápida y tiene un rendimiento perfecto también en suelos radiantes.

IT

MATERIALE INNOVATIVO: RINNOVA LE SUPERFICI IN SOLI 3 MILLIMETRI

In soli tre millimetri di spessore, il microcemento Microtopping® ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti (calcestruzzo, autolivellante, ceramica, legno...) senza necessità di rimuoverle. Microtopping® è estremamente resistente alle sollecitazioni climatiche e all'usura, facile da pulire e veloce da realizzare e ha una resa perfetta anche su pavimenti radianti.

PT

MATERIAL INOVADOR: REABILITE AS SUAS SUPERFÍCIES COM SOMENTE 3 MILÍMETROS DE ESPESSURA

Em somente 3 milímetros de espessura o microcimento Microtopping® permite-lhe reabilitar as superfícies existentes em diferentes suportes (betão, auto nivelantes, ladrilho, madeira etc) sem necessidade de remoção. Microtopping® é extremamente resistente ás variações climáticas e ao desgaste, fácil e rápido de limpar e perfeito para pisos radiantes.







APARTMENT IN TORRE VALENTINA
2020. Torre Valentina, Costa Brava, Spain
Arch. Estudio Bombi + Gomez



EN
**THE CONTINUOUS SPACE
OF MICROTopping®**

Ideal Work Microtopping® is perfect for those who want a continuous, innovative and tactile surface that can make any space unique, whether it is a minimal modern environment where Ideal Work Microtopping® stands out as the main feature, or a classic, rustic or vintage environment, where it completes the style with refined discretion.

ES
**EL ESPACIO CONTINUO
DEL MICROTopping®**


El microcemento Microtopping® es perfecto para quien quiere una superficie continua, innovadora y mineral, capaz de hacer que cualquier ambiente, sea un espacio minimalista moderno, donde Microtopping®. Destaca como protagonista, en un espacio clásico, rústico, o antiguo, donde completa el estilo. Con discreción refinada.

IT
**LO SPAZIO CONTINUO
DI MICROTopping®**

Il microcemento Microtopping® è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente, sia esso un minimale spazio moderno, dove Microtopping® si distingue da protagonista, o uno spazio classico, rustico o antico, dove completa lo stile con raffinata discrezione.


PT
**O ESPAÇO CONTÍNUO
DO MICROTopping®**

O microcemento Microtopping® é perfeito para a realização de superfícies contínuas e inovadoras. Este material dá um aspeto único aos ambientes minimalistas e modernos. Microtopping® é um elemento essencial nos ambientes clássicos, rústicos ou antigos. A sua utilização confere aos espaços um estilo refinado e discreto.



PLATO MUSEUM
2022. Ostrava, Czech Republic
KWK Promes





YUSHE SPA
2021. Beijing, China
Designer: Weijun Wang



EN
**FROM CONTINUITY TO YOUR IDEAS:
GOODBYE TO VISIBLE JOINTS AND
INTERRUPTION LINES**
Microtopping® is the ideal solution for those who do not like visible joints as it allows you to create continuous surfaces, both internally and externally, without visible joints.
Its extraordinary features make it ideal for both horizontal and vertical surfaces, such as plasterboard or masonry walls, stairs, bathrooms and shower enclosures. Microtopping® gives space to your ideas without interrupting lines.

ES
**DALE CONTINUIDAD A TUS IDEAS: ADIÓS
A LAS JUNTAS E INTERRUPCIONES.**
Microtopping® es la solución ideal para quienes no les gustan las juntas porque te permite lograr superficies internas y externas continuas, sin uniones.
Es extraordinario las características lo hacen ideal para superficies horizontales y verticales, como paredes de yeso laminado, en albañilería tradicional, escaleras, baños, ducha. Para dar espacio a tus ideas sin juntas ni interrupciones.

IT
**DAI CONTINUITÀ ALLE TUE IDEE:
ADDIO A FUGHE E INTERRUZIONI**
Microtopping® è la soluzione ideale per chi non ama le fughe perché consente di realizzare superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni.
Le sue straordinarie caratteristiche lo rendono ideale sia per superfici orizzontali che verticali, come pareti in cartongesso o in muratura, scale, bagni, box doccia. Per dare spazio alle tue idee senza interruzioni.

PT
**DÊ CONTINUIDADE ÀS SUAS IDEIAS:
ADEUS ÀS JUNTAS E INTERRUPÇÕES**
Microtopping® permite-lhe a realização de superfícies contínuas e sem juntas em interiores e exteriores, solução perfeita sem interrupções devido às suas características excepcionais é perfeito para superfícies horizontais e verticais, paredes em gesso cartonado, muros em alvenaria, escadas casas de banho e cabines de duche. Microtopping® dá espaço às suas ideias sem interrupções.



PRIVATE RESIDENCE
2016. Catania, Italy
Arch. Salvatore Puleo





AUDITORIUM
2019. Rotello, Italy
Arch. Luigi Valente and Mario Di Bona





THE CHAPEL
2022. Belgium
Designer: Britt Van Namen



EN

**THE AESTHETIC OF CEMENT
HAS NO LIMITS**

Through the use of specific Color Pack-C liquid dyes, Microtopping® offers a wide range of colours. The intensity and shade of the colour will vary depending on the quantity of product you dilute in the polymer.

Within Ideal Work's new colour system, Microtopping® is available in 70 shades and in two different finishes: Finish Coat and High Performance.

ES

**LA ESTÉTICA DEL CEMENTO
NO TIENE LIMITES**

Microtopping® ofrece una amplia gama de colores gracias a los colorantes líquidos específicos Colour Pack-C.

La intensidad y el tono del color variarán en función de la cantidad de producto diluido en el polímero.

Gracias al nuevo sistema de colores Ideal Work, Microtopping® está disponible en 70 matices y en dos acabados diferentes: Finish Coat y High Performance.

IT

**L'ESTETICA DEL CEMENTO
NON HA LIMITI**

Microtopping® offre un'ampia gamma di colorazioni grazie agli specifici coloranti liquidi Colour Pack-C. L'intensità e la tonalità del colore varieranno in funzione della quantità di prodotto diluita nel polimero.

Grazie al nuovo sistema colori Microtopping® è disponibile in 70 colori e in due finiture estetiche diverse: Finish Coat e High Performance.

PT

A ESTÉTICA DO CIMENTO NÃO TEM LIMITES

O Microtopping® oferece uma ampla gama de cores graças aos corantes líquidos específicos Colour Pack-C.

A intensidade e a tonalidade da cor variam de acordo com a quantidade de produto diluído no polímero.

Graças ao novo sistema de cores Ideal Work, o Microtopping® está disponível em 70 nuances e dois acabamentos diferentes: Finish Coat e High Performance.

SILO APARTMENT M-M, SITE KANAAL

2017. Antwerp, Belgium

Concept and interior design: Arjaan De Feyter Interior architects / Architecture by Stéphane Beel



FLOWER SHOP
2022. Double Bay, Sydney, Australia
Studio Akin Atelier



HOTEL NEUE POST
2016. Holzgau, Austria
Designer: ATP sphere GmbH



JEWELRY
2020. Antwerp, Belgium
Arch. Britt Van Namen



VILLA THEO
2019. Schilde, Belgium
Designer: Arjaan De Feyter Interior Architects



FOUNDER'S OFFICE
2019. Abu Dhabi (UAE)
Arch. Bluehaus Group



Microtopping® Wall Texture

EN

The textures of Microtopping® offer the possibility to personalize your home, to make every space even more characterful and unique without losing the minimal style typical of the Microtopping® coating.

Perfect for covering any type of vertical surface such as plasterboard or masonry walls, stairwells, bathrooms, hotel and office halls, shops, lounge, living room and kitchen walls and, of course, to make your bedroom unique.

There are several Microtopping® Textures, sophisticated designs that offer a wide choice, with all the flexibility of Microtopping®.

ES

Microtopping® Texturas ofrece la posibilidad de personalizar su hogar, para hacer que cada espacio sea aún más característico y único sin perder el estilo minimalista típico del revestimiento de Microtopping®.

Perfecto para cubrir cualquier tipo de superficie vertical, como paredes de yeso o mampostería, escaleras, baños, hoteles y oficinas, tiendas, salas de estar y cocinas y, por supuesto, para hacer que su dormitorio sea único.

Hay varias texturas de Microtopping®, diseños sofisticados que ofrecen una amplia variedad, con toda la flexibilidad de Microtopping®.

IT

Le texture di Microtopping® offrono la possibilità di personalizzare la propria casa, di rendere ogni spazio ancora più caratterizzato ed unico, senza perdere lo stile minimal tipico del rivestimento Microtopping®.

Perfette per rivestire ogni tipo di superficie verticale, come pareti in cartongesso o muratura, scale, bagni, sale di hotel e uffici, piuttosto che negozi, pareti del living e della cucina, e per rendere unica la propria stanza da letto.

Sono diverse le Texture Microtopping®, con disegni ricercati che offrono una vasta scelta, con tutta la duttilità del Microtopping®.

PT

As texturas Microtopping® oferecem a possibilidade de personalizar a sua casa, para tornar cada espaço ainda mais singular e único sem que o estilo minimalista inerente ao revestimento Microtopping® se perca.

Perfeito para revestir qualquer tipo de superfície vertical, tais como gesso cartonado ou paredes de alvenaria, escadas, casas de banho, salões de hotel e escritórios, lojas, salas de estar e paredes da cozinha e, claro, para tornar seu quarto único e exclusivo.

Existem várias texturas Microtopping®, (com) designs sofisticados que oferecem uma ampla escolha, com toda a flexibilidade do Microtopping®.



Unrepeatable beauty



EN
**EACH SURFACE,
A UNIQUE WORK OF ART**

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials. A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production.

This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty. An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants. The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

ES
**CADA SUPERFICIE,
UNA OBRA DE ARTE ÚNICA.**

Los sistemas y soluciones Ideal Work le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad.

Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa. Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta.

Un acabado Ideal Work puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración.

Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales. El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado. Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepitibles.

IT
**OGNI NOSTRA SUPERFICIE,
UN'OPERA UNICA.**

Le soluzioni Ideal Work consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale.

È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti.

Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza. Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work: opere belle e irripetibili, per natura.

PT
CADA SUPERFÍCIE É ÚNICA.

Os sistemas e soluções Ideal Work permitem obter um acabamento único atraente e valioso que só pode ser fornecido por artesãos e materiais de qualidade. Uma superfície que oferece aquele acabamento individual preferido por quem não vê beleza na produção em massa.

Essa individualidade está na própria natureza do material central usado, o cimento, que fornece essa beleza imperfeita. Um acabamento Ideal Work® pode criar exclusividade em qualquer situação em que seja utilizado, seja comercial, industrial, municipal, de lazer, escritórios ou restaurantes.

Os acabamentos são feitos à mão por artesãos totalmente treinados e certificados que são regularmente atualizados sobre novas técnicas e materiais. Sombreamento, efeito de cores variadas, texturas e irregularidades produzidas à mão, típicas de trabalho manual qualificado, todas se juntam para produzir um acabamento personalizado com alma, algo que contém um pequeno pedaço de todos os envolvidos no processo criativo do designer, fabricante e acabador artesanal superfícies artesanais Ideal Work: belas e irrepitíveis.

Microtopping® colours – Finish Coat

← LIGHT ——— SOFT ——— GREY ——— DARK ——— DEEP ——— STRONG ——— PASTEL →

←————— Tone on tone —————→

Y1 – WHITE 28g	Y2 – TORTORA 14g	Y3 – OLIVE GREY 28g	Y4 – OLIVE GREY 75g	Y5 – OCCHIALINO 70g	Y6 – ARDESIA 35g	Y7 – ARDESIA 45g	Y8 – PIETRA 100g	Y9 – SIGARO 125g	Y10 – OCRA 85g	Y11 – YELLOW 56g	Y12 – YELLOW 28g	Y13 – IVORY 28g	Y14 – IVORY 14g
O1 – BEIGE GREY 14g	O2 – BEIGE GREY 28g	O3 – CHOCOLATE 28g	O4 – CHOCOLATE 56g	O5 – CHARCOAL 42g	O6 – CHARCOAL 70g	O7 – FOSSILE 100g	O8 – CACAO 130g	O9 – CACAO 80g	O10 – CANNELLA 100g	O11 – TERRACOTTA 56g	O12 – MAPLEWOOD 56g	O13 – BEIGE 56g	O14 – BEIGE 28g
R1 – LAVANDA 14g	R2 – LAVANDA 56g	R3 – BROWN 28g	R4 – BEIGE GREY 56g	R5 – BROWN 56g	R6 – BROWN 84g	R7 – BRUNO 50g	R8 – BRUNO 80g	R9 – MOKA 140g	R10 – RUGGINE 100g	R11 – ROSSO MATTONE 112g	R12 – ROSSO MATTONE 56g	R13 – ROSE 56g	R14 – ROSE 28g
B1 – SILVER GREY 56g	B2 – SMOKE 14g	B3 – SMOKE 28g	B4 – SMOKE 56g	B5 – GRAFITE 11g	B6 – GRAFITE 14g	B7 – GRAFITE 28g	B8 – GRAFITE 56g	B9 – BLACK 56g	B10 – OCEANO 150g	B11 – BLUE 56g	B12 – BLUE 28g	B13 – SKY BLUE 56g	B14 – PALE BLUE 56g
G1 – MARINE 14g	G2 – MARINE 28g	G3 – MARINE 56g	G4 – ARGILLA 8,5g	G5 – ARGILLA 18g	G6 – ARGILLA 28g	G7 – ARGILLA 56g	G8 – MUSCHIO 140g + BLACK 10g	G9 – MUSCHIO 150g	G10 – FORESTA 150g	G11 – PRATO 100g	G12 – PISTACCHIO 30g	G13 – PISTACCHIO 15g	G14 – ACQUA MARINA 56g

Yellow

Orange

Red

Blue

Green

WARM

FRESH

Combining different colour groups

Colours

EN

Microtopping® provides great custom possibilities. With over 70 colours and 2 final textures (FC and HP) you can customise any surface.

The colours listed in this page are only indicative; Ideal Work authorised applicator will create an ad hoc sample for you to see and touch the colour and finish you would like to choose.

PREMIUM and **DELUXE** colours: the price per square meter may differ from the prices for Standard colours.

ES

Microtopping® ofrece muchas posibilidades de personalización. Con 70 colores y 2 diferentes texturas finales (FC y HP) es posible personalizar cualquier superficie.

Los colores que se muestran en esta página son solo orientativos, el aplicador autorizado Ideal Work será quien realice una muestra específica para que se pueda ver en directo el color y acabado.

Colores **PREMIUM** y **DELUXE**: el precio por metro cuadrado podría variar respecto a los precios de los colores Estándares.

IT

Microtopping® presenta grandi possibilità di personalizzazione. Con 70 colori e 2 texture finali diverse (FC e HP) è possibile personalizzare ogni superficie.

I colori riportati in questa pagina sono solo indicativi, sarà poi l'applicatore autorizzato Ideal Work che realizzerà un campione ad hoc per poter vedere dal vivo colore e finitura.

Colori **PREMIUM** and **DELUXE**: il prezzo al metro quadro potrebbe variare rispetto alle quotazioni dei colori Standard.

PT

Microtopping® apresenta grandes possibilidades de personalização. Com 70 cores e 2 texturas finais diferentes (FC e HP) é possível personalizar qualquer superfície.

As cores apresentadas nesta página são apenas indicativas, pois será o aplicador autorizado Ideal Work que preparará a amostra ad hoc para poder ver a cor e o acabamento efetivos.

Cores **PREMIUM** e **DELUXE**: o preço por metro quadrado pode variar relativamente às cotações das cores Standard.

FINISHES



FINISH COAT (FC)



HIGH PERFORMANCE (HP)

Find out more about
the new colour concept:
The art of harmony



Benefits

EN



NO REMOVAL
The floor can be restored without removal, fast and clean process.

ES

NO DEMOLICIÓN
Se puede restaurar sin demoler, aplicación rápida y limpia

IT

NESSUNA DEMOLIZIONE
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita.

PT

SEM REMOÇÃO
O chão pode ser restaurado sem que se remova, processo rápido e limpo



MINIMAL DEPTH
Minimal thickness, no change in slab level.

BAJO ESPESOR
Sin cambio de altura, en caso de restauración

BASSO SPESSORE
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione.

ESPESSURA MÍNIMA
Nenhuma alteração de espessuras em caso de renovação



NO JOINTS
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface.

SIN JUNTAS
Se puede aplicar sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente

SENZA FUGHE
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente.

SEM JUNTAS
pode ser aplicado sem limites ou interrupções dependendo da superfície existente



CONTINUITY
Can be applied with a continuous effect between floors and walls.

CONTINUIDAD
Se puede aplicar con efecto continuo entre pared y pavimento

CONTINUITÀ
Può essere applicato con effetto continuo tra pavimentazioni e pareti.

CONTINUIDADE
pode ser aplicado com um efeito contínuo entre chãos e paredes



CUSTOM FINISHES
Infinite colour possibilities with a variety of hand finished textures.

ALTA PERSONALIZACIÓN
Infinitas posibilidades de colores y combinaciones

ALTA PERSONALIZZAZIONE
Infinite possibilità di colori e abbinamenti.

ACABAMENTOS PERSONALIZADOS
possibilidades de cores infinitas com diversas texturas feitas á mão

Take care of your Ideal Work floor



EN

MAINTENANCE OF IDEAL WORK INTERIOR FLOORS

Microtopping® is a seamless cementitious internal flooring system of the highest aesthetic value that also has excellent durability and resistant characteristics. Ideal Work has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work floor.

FOR THE CLEANING

Perfect-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5 L.

FOR MAINTENANCE

Ideal Care: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work surfaces over time. Available in packs of 5 L.

Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work surface.

ES

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS INTERIORES IDEAL WORK

El sistema de cemento continuo para interiores Microtopping® es un acabado de la más alta calidad. Arquitectónico que ofrece excelentes características de resistencia y durabilidad. Ideal Work ha recogido buenas prácticas del correcto mantenimiento e instrucciones de uso de productos específicos que sus laboratorios han desarrollado y que, usando regularmente, garantizar la perfecta conservación de la superficie, para cuidar mejor de su pavimento Ideal Work®.

PARA LA LIMPIEZA

Perfecto-CF: detergente concentrado con acción no agresiva específicamente diseñado para sistemas de aplicación Ideal Work. Limpieza a fondo sin dañar la superficie. Disponible en envases de 5 l.

PARA EL MANTENIMIENTO

Ideal Care: protector soluble en agua que se aplica regularmente ayuda a mantener inalterado en el tiempo las características técnicas y estéticas de las superficies de Ideal Work. Disponible en envases de 5 l.

Realizar un mantenimiento constante, con los productos más adecuados, es la mejor manera de mantener las superficies Ideal Work.

IT

LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI INTERNI IDEAL WORK

Il sistema cementizio continuo per interni Microtopping® è una finitura di altissimo pregio architettonico che offre ottime caratteristiche di resistenza e durabilità. Ideal Work ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work.

PER LA PULIZIA

Perfecto-CF: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5 L.

PER LA MANUTENZIONE

Ideal Care: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work. Disponibile in confezioni da 5 L.

Eeguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work.

PT

MANUTENÇÃO DE PISOS INTERIORES IDEAL WORK

Microtopping® é um ótimo revestimento de qualidade arquitetónica que oferece excelentes recursos em termos de resistência e sustentabilidade. A Ideal Work recolheu diferentes métodos de manutenção e instruções de uso dos produtos que desenvolveu. A manutenção regular ajuda a cuidar os pisos Ideal Work e a manter a sua aparência.

PARA A LIMPEZA

Perfect-CF: é um detergente concentrado não agressivo, especialmente concebido para os sistemas Ideal Work limpa completamente as superfícies sem as danificar. Disponível em bidons de 5 litros.

PARA A MANUTENÇÃO

Ideal Care: é um produto diluído em água que deve ser aplicado regularmente para conservar as características técnicas e estéticas das superfícies Ideal Work. Está disponível em bidons de 5 litros.

Uma manutenção constante com os produtos adequados é a melhor forma de conservar as superfícies Ideal Work.

Tests



INDOOR AIR QUALITY
Calidad del aire
Qualità dell'aria
Qualidade do ar



THERMAL RESISTANCE AND THERMAL CONDUCTIVITY
Resistencia y conductividad térmica
Resistenza e conducibilità termica
Resistência e condutividade térmica



CLASSIFICATION FIRE REACTION
Clasificación de reacción al fuego
Classificazione reazione al fuoco
Classificação de resistência ao fogo



DETERMINATION OF BOND STRENGTH
Adherencia al hormigón
Adesione al calcestruzzo
Aderência ao betão



DETERMINATION OF CRACK BRIDGING PROPERTIES
Resistencia al agrietamiento (Crack Bridging)
Resistenza alla fessurazione (Crack Bridging)
Resistência á fissuração



RESISTANCE TO IMPACT
Prueba de caída de masa
Prova di caduta di massa
Resistência ao impacto



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH
Determinación de la dureza de la superficie
Determinazione della Resistenza a Compressione
Determinação de durabilidade superficial

Standard
Norma
Norma
Norma

Result
Resultado
Risultato
Resultado

UNI EN ISO 16000-9:2016

A+



DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE
Determinación de la resistencia al desgaste
Determinazione della resistenza all'usura
Determinação da resistência ao desgaste

UNI EN 12664:2002

$\lambda = 0,46$ (W/mK)



DETERMINATION OF FLEXURAL STRENGTH
Determinación de la resistencia a la flexión
Determinazione della Resistenza a Flessione
Determinação da Resistência à Flexão

UNI EN 13501

Class / Classe



DETERMINATION OF THE SLIP RESISTANCE / FRICTION OF A SURFACE
Resistencia al deslizamiento
Resistenza allo scivolamento / strisciamento
Resistência á derrapagem/fricção

ASTM E84-16

Flame Spread Index (FSI): **0**
Smoke Developed Index (SDI): **5**

UNI EN 13892-8

2,5 N/mm²

ASTM D4541

379 psi (2.61 MPa)

UNI EN 1062-7

786 μ m

Class / Classe
A3

UNI EN ISO 6272-1

IR10

ASTM D2794

H 1000 mm

Sample intact after collision
Muestra intacta después del impacto.
Campione intatto dopo la collisione
Amostras intactas depois do impacto

ASTM C109/C109M

1919 psi

13,2 MPa



MICROTOPPING®
n°12/22-1817_V1 publié le 20/01/2023



Standard
Norma
Norma
Norma

Result
Resultado
Risultato
Resultado

UNI EN 13892/4 BCA

ARO,5

ASTM D4060

W.ind 216,1

ASTM C 348

6,97 MPa

DIN 51130:2014

R11
2 BC + HP + gr60 + Ideal PU78
2 BC + gr60 + Ideal PU78

R10
2 BC + FC + gr120 + Ideal PU78
2 BC + FC + gr120 + Ideal PUWB
Easy

BS7976 PENDULUM

PVTd 65
PVTw 27
2 BC + FC + Ideal WB Easy

PVTd 89
PVTw 42
2 BC + HP + Ideal WB Easy +
Antislip

PVTd 75
PVTw 38
2 BC + Ideal Sealer + Antiskid

Features

EN	ES	IT	PT
TYPICAL USE Floors, walls and coatings.	TIPOLOGÍA Suelos, paredes y revestimientos	TIPOLOGIA Pavimenti, pareti e rivestimenti	TIPOLOGIA Solos, muros e revestimentos
ENVIRONMENTS Bathroom, kitchen, living room, stores, stairs, trendy clubs	AMBIENTES Baño, cocina, living, tiendas, locales comerciales, escaleras	AMBIENTI Bagno, cucina, living, negozi, locali di tendenza, scale	AMBIENTES Casas de banho, cozinhas, salas, locais comerciais, escadarias
FEATURES <ul style="list-style-type: none"> • indoor and outdoor • easy to clean • water-and stain-resistant • applicabile su docce e lavandini • concrete effect • decorative possibilities • air quality: A+ 	CARACTERÍSTICAS <ul style="list-style-type: none"> • interior y exterior • fácil de limpiar • resistente al agua y las manchas • aplicable en duchas y lavamanos • efecto hormigón • posibilidades decorativas • calidad del aire: A+ 	CARATTERISTICHE <ul style="list-style-type: none"> • interno ed esterno • facile da pulire • resistente all'acqua e alle macchie • applicabile su docce e lavandini • effetto cemento • possibilità decorative • qualità dell'aria: A+ 	CARACTERÍSTICAS <ul style="list-style-type: none"> • interior e exterior • de fácil limpeza • resistente a água e manchas • aplicável em cabines de duche e lava mãos • efeito betão • possibilidades decorativas • qualidade do ar: A+
COLORS 70	COLORES 70	COLORI 70	CORES 70
FINISHINGS Natural, matte, glossy	ACABADOS Natural, opaco, brillante.	FINITURE Naturale, opaco, lucido	ACABAMENTOS Natural, mate, brilhante
TEXTURE Rough, tactile, smooth and decorative	TEXTURA Áspero, mineral, liso y decorativo	TEXTURE Ruvida, materica, liscia e decorativa	TEXTURA áspero, tátil liso e decorativo
PERFORMANCE AS Wood, resin	RENDIMIENTO SIMILAR A Madera, resina	PERFORMANCE SIMILE A Legno, resina	PERFORMANCE SIMILAR A Madeira, resina

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

Los colores en las imágenes pueden no coincidir perfectamente con la realidad.

La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.

As cores nas imagens podem não corresponder perfeitamente à realidade.

EN - IT - ES - PT



IDEAL WORK S.R.L.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.idealwork.com